PROTOCOLLI E SCHEMI POSOLOGICI PER SPECIALISTI DELLA NUTRIZIONE

OMEGA PHARMA

PROTOCOLLI E SCHEMI POSOLOGICI

RICOLONIZZAZIONE INTESTINALE E RIEQUILIBRIO DEL MICROBIOTA

> **PROLACTIS START 1 cps/die** a stomaco vuoto per 10 giorni.
> **PROLACTIS LT 1 bst** a stomaco vuoto per i successivi 14 giorni.

PAZIENTE CON DISTURBI FUNZIONALI DELL'INTESTINO

A) **Colon irritabile con componente ansiosa/da stress prevalente:**
COLONIR 1 cpr mezz'ora prima di pranzo + 1 cpr mezz'ora prima di cena per 7 giorni;
a seguire 1 cpr mezz'ora prima del pasto principale per almeno 2 mesi.

B) **Colon irritabile con prevalenza di alvo stitico:**
PROLACTIS LT 2 bst/die a stomaco vuoto (anche in un'unica somministrazione) per 7 giorni;
a seguire 1 bst al giorno per 14 giorni.
Ripetere lo schema posologico ogni mese per 3 mesi.

C) **Colon irritabile con prevalenza di alvo diarroico:**
PROLACTIS START 2 cps/die per 5 giorni; a seguire 1 cps al giorno per 10 giorni.
Ripetere il trattamento per 3 mesi.

PAZIENTE SOTTOPOSTO A PROTOCOLLO NUTRIZIONALE PER RIDUZIONE E/O CONTROLLO DEL PESO

> **PROLACTIS START 1 cps/die** a stomaco vuoto per 10 giorni;
a seguire **PROLACTIS LT 1 bst/die** per 28 giorni.
Ripetere il ciclo almeno 2 volte l'anno.

PAZIENTE CON STEATOSI EPATICA

(conseguente a sovrappeso, sindrome metabolica, insulino-resistenza, squilibri alimentari, terapie farmacologiche e radianti)

> **GLUTA-TIOS FORTE 1 cpr/die**, la sera dopo cena, per almeno 3 mesi.
Ripetere il ciclo almeno 2 volte l'anno.

PAZIENTE IN REGIME DI DIETA CHETOGENICA

> **PROLACTIS LT 1 bst/die** a stomaco vuoto per 14 giorni al mese e per almeno 3 mesi.
> **ARCOVIT 1 cpr/die** 15 min. prima di pranzo per tutta la durata della dieta.

PAZIENTE SOTTOPOSTO A TERAPIA ANTIBIOTICA PROLUNGATA

> **PROLACTIS START 1 cps/die** a stomaco vuoto per 20 giorni;
a seguire **PROLACTIS LT 1 bst/die** per 14 giorni.

PAZIENTE SPORTIVO E/O CON ATTIVITÀ FISICA INTENSA

> **ARCOVIT 1 cpr** 15 min. prima di pranzo da assumere a mesi alterni (30 giorni assunzione + 30 giorni pausa). Consigliato in particolar modo nei cambi di stagione. In caso di attività fisica intensa si consiglia di attuare questo schema tutto l'anno.

> **GLUTA-TIOS FORTE 1 cpr/die** la sera dopo cena per 3 mesi. Si consigliano 2 cicli l'anno e/o in concomitanza con i periodi di intensa attività fisica.

PAZIENTE CON MALATTIA DIVERTICOLARE

> **DIVER100 1 cpr** 15 min. prima di colazione e 1 cpr 15 min. prima di pranzo per 10 gg, successivamente:

> **PROLACTIS LT 1 bst** a colazione per 14 giorni (se il paziente non necessita o non può assumere fruttani proporre **PROLACTIS START** 1 cps per 10 gg).

Ripetere lo schema posologico ogni mese per 3 mesi.

PAZIENTE CON REFLUSSO GASTROESOFAGEO

> **CHETOGERD GEL/ORO 1 bst** al mattino ore 10 e 1 bst la sera prima di coricarsi per 30 giorni.

Ripetere lo schema posologico ogni mese per 3 mesi.

PAZIENTE CON PANNICULITE EDEMAFIBROSCLEROTICA (CELLULITE) E/O RITENZIONE IDRICA

> **LINFADREN 2 cpr/die** per 15 giorni; a seguire 1 cpr al giorno per 2 mesi.

> **LINFADREN CREMA 2 applicazioni/die** per tutta la durata del trattamento.

CHETOGERD® GEL 20 bustine bevibili

PRINCIPI ATTIVI

- Acido Ialuronico + Aloe Vera
- Musa Paradisiaca
- Alginato di Sodio
- Calcio Gluconato + Sodio Bicarbonato
- L-Triptofano

CHETOGERD® ORO 20 bustine orosolubili

PRINCIPI ATTIVI

- Acido Ialuronico + Altea e Malva
- Calcio Carbonato
- Musa Paradisiaca
- Fibra di mela
- L-Triptofano

PROLACTIS® START 10 capsule

PRINCIPI ATTIVI

- Bifidobacterium Breve BR03
- L. Rhamnosus LR04
- Vit.B1+B2+B3+B5+B6+B9+B12

PROLACTIS® LT 14 bustine

PRINCIPI ATTIVI

- Bifidobacterium Breve BR03
- L. Rhamnosus LR04
- Frutto - Oligosaccaridi (FOS)

ARCOVIT® 30 compresse

PRINCIPI ATTIVI

- Vitamina A+E+D+B12
- **Quatrefolic®**
  Forma biologicamente attivata dell'acido folico

COLONIR® 15 compresse A RILASCIO MODIFICATO

PRINCIPI ATTIVI

- L. Triptofano
- Probiotici
- Inulina
- Carbone vegetale
- Vit. B5+B6+PP

GLUTA-TIOS® FORTE 30 compresse A RILASCIO MODIFICATO

PRINCIPI ATTIVI

- Glutatione ridotto
- Silimarina
- Vitamina E

DIVER100® 20 compresse A RILASCIO MODIFICATO

PRINCIPI ATTIVI

- Mirtillo rosso
- Boswellia serrata
- Inulina
- Vitamina B5+B6+B1+B2+B3+B12
- Acido folico (Vit. B9)
- Zinco

LINFADREN® 30 compresse GASTRORESISTENTI

PRINCIPI ATTIVI

- Cumarina
- Diosmina micronizzata
- Arbutina

LINFADREN® CREMA 100 ml LINFODRENANTE

INGREDIENTI

- Escina Fitosoma®
- Cumarina (da Meliloto)
- Arnica
- Diosmina

www.omegapharmasrl.com

OMEGA PHARMA